目录

独立式 ECU 12

外挂控制器 8

线束与配件 11

传感器与仪表 3

增压与点火 3

调校工具 8

45 项 / 6 个分类

发动机管理 / 2026 年版

产品目录

发动机控制器、线束、传感器与调校工具——按同一套系统选型。

东莞市巨象动力科技有限公司

中国广东省东莞市茶山镇伟兴路13号

info@jxpowertuner.com / +86 152 2862 2722 / jxpowertuner.com

参考价格随汇率与配置变化。价格、交期、运费与条款以书面报价为准。

下单方式

起订量	每项 1 件起订，混合型号订单不设最低金额。
付款方式	客服按本次订单确认可用付款方式、币种、金额及相关费用，网站暂不支持在线支付下单。
配送安排	确认收货地址、物流服务，以及进口清关、税费和目的地费用是否包含。
交期	付款前确认库存与预计发货日期，备货时间按商品和数量确定。
质保	购买前确认具体商品的保修期限、范围与受理方。
退换	购买前确认退换期限、商品状态要求、退货地址与运费承担。

付款方式、贸易条款、交期、质保与退换条件以本次书面报价确认为准。

这份目录说明什么

ECU 与配套商品支持个人零售、团队项目及企业采购。请联系客服确认型号、数量与收货地区。

规格描述该型号已公布的配置。若确切代际或料号仍需确认，条目会直接写明，而不是给出未经核实的数字。

随订单按需提供

— 电气功能或线束通断的批次测试记录

— 用于报关的装箱单与 HS 编码清单

— 对应型号及销售地区可提供的符合性文件

独立式 ECU · 12 项

MaxxECU Mini 独立式 ECU
MaxxECU MINI / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

发动机控制配置: 最多 4 缸全顺序；废火模式最多 8 缸 / 喷油输出: 4 路高阻喷油输出 / 点火输出: 4 路 5 V 逻辑点火输出 / 辅助输出: 4 GPO

参考单价: ¥3,135–¥3,465 / $469.26–$518.66

MaxxECU Sport 独立式 ECU
MaxxECU SPORT / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

发动机控制配置: 6 缸全顺序 / 废火最多 12 缸 / 喷油输出: 6 路峰值保持，支持高阻 / 低阻喷油嘴 / 点火输出: 6 × 5 V / 辅助输出: 7 路低边 GPO；2 路电子节气门输出

参考单价: ¥8,151–¥9,009 / $1,220.07–$1,348.51

MaxxECU Race 独立式 ECU
MaxxECU RACE / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

发动机控制配置: 8 缸全顺序 / 废火最多 12 缸 / 喷油输出: 8 路峰值保持，高阻 / 低阻 / 点火输出: 8 × 5 V / 爆震输入: 2

参考单价: ¥9,405–¥10,395 / $1,407.78–$1,555.98

Link Fury 独立式 ECU
Link G4+ Fury / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

版本识别: Link G4+ 代际 / 喷油输出: 8 / 点火输出: 6 / 模拟量输入: 9

参考单价: ¥6,061–¥6,699 / $907.23–$1,002.74

Link Fury X 独立式 ECU
Link G4X FuryX 122-4000 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: 122-4000 / 发动机控制配置: 6 缸 / 3 转子全顺序 / 喷油输出: 8 / 点火输出: 6

参考单价: ¥9,196–¥10,164 / $1,376.49–$1,521.40

Haltech Sprint 500 独立式 ECU
Haltech Platinum Sprint 500 HT-050700 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: HT-050700 / Rev C / 发动机控制配置: 1–8 缸，取决于喷油 / 点火策略 / 喷油输出: 4 路；仅高阻喷油嘴，阻值大于 8 Ω / 点火输出: 4

参考单价: ¥3,658–¥4,042 / $547.47–$605.11

Link Monsoon X 独立式 ECU
Link G4X MonsoonX 127-4000 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: 127-4000 / 发动机控制配置: 4 缸 / 2 转子，顺序喷油与独立点火 / 喷油输出: 4 / 点火输出: 4

参考单价: ¥4,702–¥5,198 / $703.89–$777.99

Link Xtreme X 独立式 ECU
Link G4X XtremeX 109-4000 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: 109-4000 / 发动机控制配置: 8 缸 / 4 转子全顺序 / 喷油输出: 8 / 点火输出: 8

参考单价: ¥7,858–¥8,686 / $1,176.28–$1,300.11

Link Xtreme 独立式 ECU

Link G4+ Xtreme / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

版本识别: Link G4+ 代际 / 喷油输出: 8 / 点火输出: 8 / 模拟量输入: 11

参考单价: ¥7,106–¥7,854 / $1,063.65–$1,175.63

Link Monsoon 独立式 ECU

Link G4+ Monsoon / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

版本识别: Link G4+ 代际 / 喷油输出: 4 / 点火输出: 4 / 模拟量输入: 4

参考单价: ¥3,344–¥3,696 / $500.54–$553.24

Haltech Platinum Sport 1000

Haltech Platinum Sport 1000 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: HT-051300 / 发动机控制配置: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 缸，取决于控制策略 / 喷油输出: 4 路专用喷油驱动；喷射策略及复用功能需按针脚分配核对 / 点火输出: 4

参考单价: ¥8,151–¥9,009 / $1,220.07–$1,348.51

Haltech Platinum Sport 2000

Haltech Platinum Sport 2000 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: HT-051400 / 发动机控制配置: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 缸，取决于控制策略 / 喷油输出: 最多 12 个喷油功能分配，部分与点火 / 辅助针脚复用 / 点火输出: 最多 6 路；改作喷油 / 辅助功能会减少可用点火通道

参考单价: ¥6,061–¥6,699 / $907.23–$1,002.74

外挂控制器 · 8 项

AEM FIC6 外挂控制器

AEM F/IC6 30-1910 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: 30-1910 / 喷油输出: 6 路喷油信号接管 / 标定表格: 6 张可配置表格，每张 21 × 17 单元 / 燃油修正: 可增加或减少原车喷油脉宽

参考单价: ¥1,672–¥1,848 / $250.27–$276.62

AEM FIC8 外挂控制器

AEM F/IC8 30-1930 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: 30-1930 / 喷油输出: 8 路喷油信号接管 / 标定表格: 8 张可配置表格，每张 21 × 17 单元 / 燃油修正: 可增加或减少原车喷油脉宽

参考单价: ¥2,926–¥3,234 / $437.97–$484.09

GReddy e-Manage Ultimate

GReddy e-Manage Ultimate 15500501 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: 15500501 / 燃油修正: 增减喷油；支持分缸与加速修正 / 数据记录: 最短采样间隔 20 ms，最高 50 次/秒 / 软件 / 通讯: Ultimate233_setup；USB 1.1 或更高

参考单价: ¥3,344–¥3,696 / $500.54–$553.24

GReddy e-Manage Blue

GReddy e-Manage Blue 15500510 / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

型号 / 料号: 15500510 / 标定表格: 选配电脑调校支持 16 × 16 表格 / 燃油修正: 选配喷油线束可增加喷油量，支持最多两只附加喷油嘴 / 版本识别: GSC-50000 起使用 e-Manage 软件；GSC-49999 及以前使用 Support Tool

参考单价: ¥1,672–¥1,848 / $250.27–$276.62

Unichip 外挂控制器

Unichip / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

供货形式: 外挂控制器，保留原车 ECU / 版本识别: 需确认代际、序列号及固件 / 软件 / 通讯: 对应代际的服务商调校接口 / 应用参考: 需专车线束与标定

参考单价: ¥2,612–¥2,888 / $391.05–$432.22

商品型号和硬件版本在报价前确认

外挂控制器

Piggyback controller / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

供货形式: 升级外挂类配件 / 版本识别: 当前资料标注代码 009；是否为厂家料号及对应硬件版本待确认 / 电气信号: 输入输出数量、电平及驱动类型待核对 / 软件 / 通讯: 需识别软件名称、通讯接口及授权

参考单价: ¥1,881–¥2,079 / $281.55–$311.20

商品型号和硬件版本在报价前确认

柴油外挂控制器

diesel piggyback — Isuzu application listing / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

应用参考: 供货标注用途：五十铃 4JK1 / 4JJ1，车型适配未经验证 / 供货形式: 保留原车 ECU 的柴油外挂 / 版本识别: 当前资料标注代码 009；是否为厂家料号及对应硬件版本待确认 / 电气信号: 油轨压力 / 增压及实际介入线路需接线图确认

参考单价: ¥2,926–¥3,234 / $437.97–$484.09

商品型号和硬件版本在报价前确认

Jschip 控制器

JSCHIP — generation and manufacturer documentation pending / 供货形式: 仅主机（报价确认） / 主机与线束（报价确认）

供货形式: 外挂控制器类配件 / 版本识别: 型号标注 jschip-1，具体代际未确认 / 软件 / 通讯: 安装程序、通讯接口及授权待核对 / 电气信号: 针脚、电平及驱动负载需资料证明

参考单价: ¥5,225–¥5,775 / $782.10–$864.43

商品型号和硬件版本在报价前确认

线束与配件 · 11 项

Race ECU 主线束

MaxxECU RACE harness — connector 1 reference ID 871 / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

型号 / 料号: GEN1 接头 1：ID 871 / 线束 / 线缆长度: 标称 3 m；下单确认长度与端接版本 / 连接器 / 端接方式: ECU 第一接口，另一端为散线 / 版本识别: 线束 REV1 / REV2 端接形式不同

参考单价: ¥1,254–¥1,386 / $187.70–$207.47

Mini ECU 主线束

MaxxECU MINI harness — reference ID 1985 / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

型号 / 料号: MaxxECU ID 1985 / 应用参考: MaxxECU MINI / 线束 / 线缆长度: 2.5 m；分支可用长度按实际走线确认 / 连接器 / 端接方式: 已装 ECU 插头，车辆端未端接

参考单价: ¥470–¥520 / $70.38–$77.80

Xtreme X / Fury X 主线束

Link A + B flying-lead loom reference / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

应用参考: G4X XtremeX / FuryX；其他型号按接头核对 / 连接器 / 端接方式: A、B 两组 ECU 插头；另一端散线 / 线束 / 线缆长度: 厂家有 0.4 / 2.5 / 5 m 规格，需确认实际长度 / 供货形式: 厂家目录中 A 线束与 B 线束为单独配件

参考单价: ¥888–¥982 / $132.95–$146.96

Xtreme X / Fury X 连接器套装

Link TKA / TKB Superseal connector reference / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

型号 / 料号: TKA 101-0096 / TKB 101-0097 / 连接器 / 端接方式: 每组 34 位；A 为键位 1 / B 为键位 2 / 供货形式: 插壳及端子，不默认包含导线 / 应用参考: Link A/B 接头与端子套装

参考单价: ¥178–¥196 / $26.59–$29.40

IS 主线束

HKS F-CON iS main harness reference / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

应用参考: HKS F-CON iS / 供货形式: 主线 / 专车转接线，需确认供货形式 / 连接器 / 端接方式: 原车端接口取决于车型及 ECU 版本 / 软件 / 通讯: F-CON iS 设置修改需 F-CON 服务商

参考单价: ¥1,254–¥1,386 / $187.70–$207.47

FIC8 主线束

AEM F/IC8 universal flying-lead harness reference / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

应用参考: AEM F/IC8 / 连接器 / 端接方式: 通用线束方案：66 根散线 / 供货形式: 线束类配件，旁通插头及 USB 线需另行确认 / 线束 / 线缆长度: 需确认整体及各分支长度

参考单价: ¥381–¥422 / $57.09–$63.11

Prado FIC6 转接线束

F/IC6 Prado 2700 / 4700 adapter — listing reference / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

应用参考: 供货标注用途：普拉多 2700 / 4700，车型适配未经验证 / 连接器 / 端接方式: 车辆 ECU 公母转接及 F/IC6 接口 / 供货形式: 转接线路；控制器与标定需单独核对 / 版本识别: 需年款、发动机代码、ECU 料号和插头照片

参考单价: ¥815–¥901 / $122.00–$134.86

商品型号和硬件版本在报价前确认

FIC6 旁路线束

AEM F/IC6 bypass-plug reference / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

应用参考: AEM F/IC6 / 供货形式: 被动旁通连接，非调校主机 / 电气信号: 恢复指定的被接管线路 / 连接器 / 端接方式: 跨接定义必须匹配已安装线束

参考单价: ¥52–¥58 / $7.82–$8.65

Sprint 500 主线束

Haltech Platinum Sprint 500 flying-lead loom / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

应用参考: Haltech Platinum Sprint 500 / HT-050700 / 线束 / 线缆长度: 标注长度 1.2 m，供货前需测量确认 / 连接器 / 端接方式: ECU 插头至发动机端散线 / 供货形式: 线束类配件；继电器、保险及传感器插头需确认

参考单价: ¥1,045–¥1,155 / $156.42–$172.89

FIC6 主线束

AEM F/IC6 universal flying-lead harness reference / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

应用参考: AEM F/IC6 / 连接器 / 端接方式: 通用线束方案：46 根散线 / 供货形式: 线束类配件，旁通插头及 USB 线需另行确认 / 线束 / 线缆长度: 需确认整体及各分支长度

参考单价: ¥270–¥298 / $40.35–$44.61

ECU 安装支架

Link MTB1 mounting-bracket reference 100-0113 / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配控制器

型号 / 料号: MTB1 / 100-0113 / 应用参考: 部分 G4+ / G4X Fury、Xtreme、Storm、Force 外壳 / 供货形式: 机械支架，ECU 与固定螺钉需单独确认 / 安装 / 布线: 需核对孔距、螺纹啮合与线缆空间

参考单价: ¥156–¥173 / $23.39–$25.87

传感器与仪表 · 3 项

CAN Lambda 组件

Link CANLAM 125-1000 — component / kit scope pending / 供货形式: 产品询价 / 协助核对信号

参考型号 / 料号: CANLAM / 125-1000 / 宽域氧控制: 参考套装：Bosch LSU 4.9；Lambda 0.67–10 / CAN 通讯: 125 / 250 / 500 kbit/s; 1 Mbit/s / 工作电源: 参考模块：6–23 V；最大持续电流 3 A

参考单价: ¥2,508–¥2,772 / $375.40–$414.93

商品型号和硬件版本在报价前确认

MAP 压力传感器

Link MAP4 101-0165 — reference identity to confirm / 供货形式: 产品询价 / 协助核对信号

参考型号 / 料号: MAP4 / 101-0165 / 压力量程 / 额定压力: 参考：0–4 bar 绝对压力，并非 4 bar 增压表压 / 工作电源: 4.75–5.25 V / ≤10 mA / 电气信号: 模拟电压接入兼容 ECU 输入

参考单价: ¥397–¥439 / $59.43–$65.70

商品型号和硬件版本在报价前确认

宽域氧传感器

AEM / Bosch replacement wideband sensor — part pending / 供货形式: 产品询价 / 协助核对信号

供货形式: 除非报价明确整套，否则按氧传感器类配件核对 / 版本识别: 需 Bosch / AEM 料号，并确认 LSU 4.2 / 4.9 / 电气信号: 泵电流式传感器，需匹配宽域氧控制器 / 连接器 / 端接方式: 需匹配键位、针脚、标定电阻及线长

参考单价: ¥585–¥647 / $87.59–$96.82

商品型号和硬件版本在报价前确认

增压与点火 · 3 项

双通道点火模块

Dual ignition module — model not established / 供货形式: 产品询价 / 协助规划配置

供货形式: 双通道模块，电气额定值待核对 / 版本识别: 当前资料标注代码 05；是否为厂家料号及对应硬件版本待确认 / 电气信号: 需确认逻辑触发电压与极性 / 点火输出: 线圈阻抗、充电时间、限流及散热待确认

参考单价: ¥502–¥554 / $75.08–$82.99

商品型号和硬件版本在报价前确认

水 / 甲醇喷射套件

AEM 30-3300 V2 — reference only, supplied tank / revision pending / 供货形式: 产品询价 / 协助规划配置

参考型号 / 料号: V2 系列；核对控制器与水箱版本 / 压力量程 / 额定压力: V2 水泵规格：200 psi；核对泵体版本 / 工作介质 / 系统: 水 / 甲醇；AEM 建议甲醇浓度不超过 50% / 供货形式: V2 喷嘴规格：250 / 500 / 1000 cc/min；随附规格需确认

参考单价: ¥3,658–¥4,042 / $547.47–$605.11

商品型号和硬件版本在报价前确认

增压控制器

AEM boost controller — exact model pending / 供货形式: 产品询价 / 协助规划配置

供货形式: 需识别是控制器、电磁阀还是整套 / 参考型号 / 料号: 控制器 / 电磁阀的具体型号需核对 / 电气信号: 需确认阀电压、PWM 频率、电流与驱动极性 / 压力量程 / 额定压力: 传感器量程、废气阀弹簧及超压限制需匹配

参考单价: ¥1,672–¥1,848 / $250.27–$276.62

商品型号和硬件版本在报价前确认

调校工具 · 8 项

Fury X 调校线缆
Link CUSB USB tuning cable — reference 101-0001 / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配连接方式

型号 / 料号: CUSB / 101-0001 / 应用参考: G4+ / G4X Fury、Xtreme，需核对实际通讯口 / 连接器 / 端接方式: 电脑 USB 至 Link 六针调校口 / 线束 / 线缆长度: 厂家 CUSB 参考长度：1580 mm

参考单价: ¥334–¥370 / $50.05–$55.33

FIC / e-Manage 调校线缆
F/IC / e-Manage cable selection — variants must be separated / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配连接方式

应用参考: 需明确选择：F/IC6、e-Manage Ultimate 或 Blue / 连接器 / 端接方式: 需识别控制器插口与 USB 接线 / 软件 / 通讯: AEM F/IC / Ultimate 软件 / Blue 软件或 Support Tool / 版本识别: Blue 序列号分界影响软件 / 接口选择

参考单价: ¥63–¥69 / $9.38–$10.38

IS 调校线缆
HKS F-CON iS communication lead — function to identify / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配连接方式

应用参考: HKS F-CON iS / 线束 / 线缆长度: 标注长度 2.5 m，供货前需测量确认 / 型号 / 料号: AK009 OBDII 与 AK010 PowerWriter 是不同参考件 / 软件 / 通讯: 修改 iS 设置需 F-CON 服务商

参考单价: ¥94–¥104 / $14.07–$15.56

ECU 总线接口
ECU bus interface / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配连接方式

版本识别: 当前资料标注为：aem data；厂家料号与硬件版本待确认 / 电气信号: 需识别总线类型、电压及电气隔离 / 连接器 / 端接方式: 电脑端及 ECU 端针脚待确认 / 软件 / 通讯: 软件、授权、支持 ECU 清单及更新规则待确认

参考单价: ¥1,672–¥1,848 / $250.27–$276.62
商品型号和硬件版本在报价前确认

ECU 协议工具
ECU protocol tool / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配连接方式

版本识别: 当前资料标注为：aem；厂家料号与硬件版本待确认 / 电气信号: 需识别总线类型、电压及电气隔离 / 连接器 / 端接方式: 电脑端及 ECU 端针脚待确认 / 软件 / 通讯: 软件、授权、支持 ECU 清单及更新规则待确认

参考单价: ¥3,344–¥3,696 / $500.54–$553.24
商品型号和硬件版本在报价前确认

USB 转 RS232 转接器
USB to DB9 RS-232 adapter — chipset pending / 供货形式: 产品询价 / 协助匹配连接方式

连接器 / 端接方式: USB / DB9 RS-232 / 电气信号: RS-232 串行电平，非 TTL UART 或直接 CAN / 软件 / 通讯: 对应芯片驱动及虚拟 COM 口 / 版本识别: 需识别芯片、硬件 ID、针脚及支持系统

参考单价: ¥84–¥92 / $12.51–$13.84
商品型号和硬件版本在报价前确认

FIC 调校软件光盘
AEM F/IC software optical disc — edition pending / 供货形式: 产品询价 / 协助确认版本

供货形式: 实体光盘，不自动代表电子下载 / 应用参考: 需确认 F/IC6 / F/IC8 及硬件 / 固件版本 / 软件 / 通讯: 需核对安装程序、USB 驱动及手册清单 / 软件运行环境（旧版）: 需核对光盘构建及电脑系统架构

参考单价: ¥63–¥69 / $9.38–$10.38
商品型号和硬件版本在报价前确认

FIC 中文纸质手册

F/IC6 / F/IC8 printed Chinese manual — edition pending / 供货形式: 产品询价 / 协助确认版本

供货形式: 纸质印刷资料 / 应用参考: 需选择 F/IC6 / F/IC8 对应版次 / 版本识别: 需确认原文修订、译本版次及页数 / 语言 / 交付: 中文纸质版；电子文件是否包含需确认

参考单价: ¥52–¥58 / $7.82–$8.65

商品型号和硬件版本在报价前确认